



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MODELO DE NOTAS PADRÃO A CONSTAR EM PLANTA

Notas padrão para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

1. Número de trabalhadores: Sexo Masculino: _____ ; Sexo Feminino: _____ ;
2. Fluxo estimado de pacientes:
SETOR A: Sexo Masculino: _____ ; Sexo Feminino: _____
SETOR B: Sexo Masculino: _____ ; Sexo Feminino: _____
SETOR C: Sexo Masculino: _____ ; Sexo Feminino: _____
3. Espessura das paredes: _____ ; Espessura de Lajes: _____ ;
4. O projeto atende a Lei Complementar nº 651/22 (Código de Edificações);
5. O projeto atende a RDC 50/02;
6. Reconheço que a aprovação deste projeto não implica na regularização da edificação;
7. O reservatório de água atenderá ao disposto nos artigos 10 e 11 do Código Sanitário 12.342/1978 (serão limpos semestralmente);
8. As portas deverão possuir proteção na parte inferior contra a entrada de roedores e terão telas milimétricas nas janelas, onde exigido pelo Código Sanitário 12.342/1978 e legislação específica;
9. O projeto atende o Decreto 5296/2004 e NBR 9050 de 2020, quanto a acessibilidade;
10. O imóvel é atendido pela rede de água e de esgoto operados pela Concessionária local;
11. O descarte e abrigo de resíduos atende o estabelecido na RDC 222 de 2018 e Normas pertinentes;
12. O abrigo de resíduos possui capacidade de armazenamento de _____ litros, frente a uma demanda projetada de _____ litros de resíduos;
13. Todos os ambientes terão ventilação natural ou mecânica para renovação do ar de acordo com as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
14. O responsável técnico e o responsável legal deste projeto assumem compromisso expresso de que o projeto executivo das instalações de climatização artificial será elaborado e estará de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes;
15. Todas as instalações elétricas serão embutidas e estarão de acordo com projeto elétrico complementar, que estará de acordo com a NBR 13534/08;
16. Todos os lavatórios conterão dispositivos que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água;
17. Todos os sistemas de gases para uso em serviços de saúde contarão com projeto executivo complementar, que estará de acordo com a NBR 12188/16.