



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

I. Tabela de esquadrias

<i>Esquadrias</i>	<i>Descrição</i>	<i>Comprimento</i>	<i>Altura</i>	<i>Área iluminante</i>	<i>Área de ventilação</i>	<i>Peitoril</i>
J01	Janela em alumínio e vidro, De abrir	2,00 m	1,00 m	2,00 m ²	1,00 m ²	1,00 m
J02	Janela em alumínio e vidro, Maxim-ar	1,00 m	0,60 m	0,60 m ²	0,30 m ²	1,40 m
P01	Porta em alumínio, de giro	0,80 m x	2,20 m	0,00 m ²	0,00 m ²	-
P02	Porta em alumínio, de correr, com venezianas	0,80 m x	2,20 m	0,00 m ²	0,20 m ²	-

II. Tabela de revestimentos

<i>Local</i>	<i>Parede</i>	<i>Piso</i>	<i>Teto</i>
Recepção	Tinta acrílica branca	Porcelanato	Forro de gesso liso com tinta acrílica branca
DML	Porcelanato	Porcelanato	Forro de gesso liso com tinta acrílica branca
Vestiário	Porcelanato	Porcelanato	Forro de gesso liso com tinta acrílica branca
Sala de cirurgia	Tinta epóxi	Vinílico	Forro de gesso liso com tinta acrílica branca
Corredor de manutenção restrito	Tinta acrílica	Cerâmica	Forro de gesso com placas removíveis

III. Tabelas de iluminação e ventilação por ambientes

<i>Ambiente</i>	<i>Área do piso (m²)</i>	<i>Exigido pela legislação*</i>		<i>Previsto em projeto</i>		<i>Previsto compensação mecânica?</i>
		<i>Área de iluminação (m²)</i>	<i>Área de ventilação (m²)</i>	<i>Área de ventilação (m²)</i>	<i>Área de iluminação (m²)</i>	
Recepção	10	2,0	1,0	5	2,5	NÃO
Consultório 1	7,5	1,5	0,75	2	1,0	NÃO
Consultório 2	9	1,8	0,9	2	1,0	NÃO
Enfermaria	20	4,0	2,0	5	2,5	NÃO
DML	2	0,6	0,3	0,6	0,3	NÃO
Sanitário	3	0,6	0,3	0	0	SIM

*Lei municipal complementar 651/22, artigo 51